

# Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet ManagedE57540



Contribuez à préserver l'énergie et augmentez votre productivité grâce à une imprimante multifonction équipée de la sécurité multi-niveau des périphériques<sup>10</sup>.

Idéal pour les entreprises et les PME qui nécessitent une imprimante multifonction couleur sécurisée, très efficace et économe en énergie.



Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn

## Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- Imprimez la première page en 8,6 secondes seulement à partir du mode veille<sup>2</sup>
- Exécutez vos tâches avec rapidité. Imprimez deux côtés presque aussi vite qu'un seul (jusqu'à 40 ipm<sup>9</sup>) et numérisez simultanément les deux côtés de la page.
- Cette imprimante multifonction consomme très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner.<sup>3</sup>
- Choisissez une capacité maximale de 2 300 pages<sup>8</sup> Imprimez jusqu'à 59 pages par minute au format A5.<sup>9</sup>

## Une gestion et une sécurité inégalées de votre parc d'imprimantes

- Des fonctionnalités intégrées détectent les menaces de sécurité et réparent votre imprimante multifonction pour la protéger de la mise en marche à l'arrêt.<sup>10</sup>
- Protégez les données sensibles sur l'imprimante multifonction et en transit à l'aide de fonctionnalités de sécurité intégrées et le cryptage 256 bits.<sup>10</sup>
- Protégez les données métier sensibles de l'entreprise grâce aux solutions de sécurité HP JetAdvantage intégrées et en option.<sup>11</sup>
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.<sup>12</sup>

## Plus. De pages, de performances et de protection.

- Faites bonne impression grâce aux couleurs de qualité professionnelles de HP. Obtenez des impressions sans précédent pour répondre aux besoins de votre bureau.
- Produisez plus de pages avec chaque toner conçu par HP avec JetIntelligence et des cartouches grande capacité.<sup>13</sup>
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.
- Imprimez immédiatement grâce aux toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches avec retrait automatique du scellé de sécurité.

## Restez connecté grâce à des options d'impression mobiles sécurisées

- Bénéficiez d'une impression directe sans fil avec un cryptage 128 bits depuis des périphériques portables, le tout sans accéder au réseau.<sup>5</sup>
- Imprimez sur cette imprimante avec une simple pression sur votre périphérique portable compatible NFC, sans réseau.<sup>6</sup>
- Imprimez facilement à partir de toute une série de smartphones et de tablettes, généralement sans aucune configuration ou application.<sup>7</sup>
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les via la connectivité Ethernet et la mise en réseau sans fil en option.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des cartouches de toner LaserJet 508X noir conçues par HP et des cartouches de toner Managed LaserJet noir conçues par HP. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> <sup>2</sup> Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims> <sup>3</sup> Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR<sup>®</sup> ou sur des informations publiées sur le site [energystar.gov](http://energystar.gov) par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims> <sup>4</sup> La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives. <sup>5</sup> Nécessite l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/sans fil en option. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être nécessaire. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> <sup>6</sup> Nécessite l'achat de l'accessoire pour impression directe NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w disponible en option. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression en champ proche (NFC). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. <sup>7</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting> <sup>8</sup> Achat de bacs à papier en option requis pour une capacité d'entrée maximale. <sup>9</sup> Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>10</sup> Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printsecurity> <sup>11</sup> Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions> <sup>12</sup> Un plug-in universel est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin> <sup>13</sup> Cartouche de toner noir HP Managed LaserJet non fournies, à acheter séparément. <sup>14</sup> Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins strict (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

## Présentation du produit

1. Chargeur automatique de documents 100 feuilles, avec numérisation recto-verso en un seul passage et HP EveryPage<sup>1</sup>
2. Compartiment d'intégration du matériel<sup>2</sup>
3. Port USB d'accès aisé<sup>3</sup>
4. Bac de sortie de 250 feuilles
5. Porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
6. Port de télécopie<sup>4</sup>, port Ethernet, port USB hôte, port d'impression USB 2.0 haut débit
7. Impression recto-verso automatique
8. Bac 2 de 550 feuilles
9. Écran tactile couleur de 8,0 po (20,3 cm)
10. Impression directe sans fil<sup>5</sup>/ NFC en option<sup>6</sup>
11. Agrafeuse pratique<sup>7</sup>
12. Fonctions de gestion de flux de travail avancées, dont un clavier rétractable<sup>8</sup>
13. Porte d'accès à droite (accès au chemin d'impression)
14. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
15. Disque dur sécurisé haute performance HP

## Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c

### Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn



## La série en un coup d'œil



### Modèle

### Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c

### Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn

Modèle	Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn
Numéro de produit	3GY26A	3GY25A
Vitesses d'impression (letter/A4) <sup>9</sup>	Jusqu'à 40 ppm (noir et couleur)	Jusqu'à 40 ppm (noir et couleur)
Panneau de commande	Écran tactile couleur de 8,0 po (20,3 cm)	Écran tactile couleur de 8,0 po (20,3 cm)
Fonction de télécopie <sup>4</sup>	En option	En option
Chargeur automatique de documents 100 feuilles avec simple passage et numérisation recto verso	✓	✓
Bac 1 de 100 feuilles, Bac 2 de 550 feuilles	✓	✓
Compartiment d'intégration matérielle <sup>2</sup> , port USB facile d'accès <sup>3</sup>	✓	✓
Unidad de disco duro de alto rendimiento segura HP	✓	✓
Agrafeuse pratique	✓	Non disponible
Numérisation vers Microsoft® SharePoint®	✓	Non disponible
HP EveryPage avec détection par ultrasons <sup>1</sup>	✓	Non disponible
Fonctions de gestion de flux de travail avancées, dont un clavier rétractable <sup>8</sup>	✓	Non disponible
OCR intégré	✓	Non disponible

<sup>1</sup> Le clavier rétractable, HP EveryPage et la fonctionnalité intégrée de reconnaissance optique de caractères sont disponibles uniquement sur le module d'imprimante multifonction E57540c. <sup>2</sup> Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires. <sup>3</sup> Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation. <sup>4</sup> Les fonctions de télécopie sont en option pour les deux modèles et nécessitent l'achat de l'accessoire de télécopie analogique pour imprimante multifonction HP LaserJet. <sup>5</sup> L'impression directe sans fil requiert l'achat de l'accessoire HP Wireless Direct/NFC pour HP Jetdirect 3000w. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). <sup>6</sup> La fonctionnalité Touch-to-print requiert l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/direct sans fil en option. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication de champ proche (NFC). Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). <sup>7</sup> L'agrafeuse d'appoint est disponible uniquement sur l'imprimante multifonction E57540c. <sup>8</sup> Vitesses ISO mesurées selon la norme ISO/IEC 24734. A l'exclusion de la première page ou du premier groupe de pages de test ISO. Pour plus de détails, voir [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). <sup>9</sup> L'utilisation de l'accessoire HP Trusted Platform Module en option peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.

## Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

### Jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux :

les clients peuvent conserver leurs disques durs et garder ainsi le contrôle des données sensibles.

### Installation avec service de configuration du réseau :

services d'installation incluant l'installation sur site et la configuration réseau de l'imprimante.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)



## Fonctionnalités majeures

Cette imprimante multifonction économise l'énergie sans pour autant sacrifier la productivité. Les employés peuvent ainsi effectuer rapidement leurs tâches et optimiser les résultats de l'entreprise. Elle consomme également très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et sa technologie de toner.<sup>3</sup>

Faites confiance à votre imprimante multifonction, du démarrage à l'arrêt. Bénéficiez d'une protection renforcée pour les périphériques, les données et les documents grâce aux fonctionnalités de sécurité intégrées ou en option, tout en gérant de manière centralisée l'ensemble de votre parc d'imprimantes.<sup>10</sup>

Optimisez votre imprimante multifonction. Imprimez encore plus de pages de qualité professionnelle grâce aux toners HP authentiques spécialement conçus avec JetIntelligence. Bénéficiez de la qualité HP authentique sans égal sur le marché que vous attendez.

Utilisez l'impression sans fil sécurisée au bureau, avec ou sans accès au réseau<sup>8</sup>, et garantisiez la connectivité des utilisateurs grâce à une connexion Ethernet et à la mise en réseau sans fil en option.<sup>4</sup> Imprimez en touchant simplement les périphériques portables.<sup>6</sup>

### Accessories

B5L34A	- Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
B5L51A	- Armoire d'imprimante HP Color LaserJet
B5L53A	- Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP
B5L28A	- Ports USB internes HP
E5K48A	- Module SODIMM HP 1 Go x32 144 broches DDR3 (800MHz)
F5S62A	- Accessoire pour module HP Trusted Platform
B5L31A	- Port FIH (Foreign Interface Harness)
J8030A	- Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w
J8031A	- Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
2TD64A	- Kit d'accessibilité HP
B5L29A	- Disque dur HP Secure haute performance
CZ208A	- Lecteur de cartes courantes HP
A7W14A	- Clavier superposable HP LaserJet suédois
2NR12A	- Boîtier pour disque dur amovible HP
X3D03A	- Lecteur de cartes de proximité USB HP Universal
Y7C05A	- HP HIP2 Keystroke Reader

### Consommables

B5L35A	- HP LaserJet 110 V Kit de fusion
B5L36A	- HP LaserJet 220 V Kit de fusion
B5L37A	- Unité de récupération de toner HP Color LaserJet, guide d'installation
B5L52A	- Kit de remplacement de rouleau du chargeur automatique de documents HP 200
Q7432A	- Cartouche de recharge d'agrafes HP
W9060MC	- HP Cartouche de Toner LaserJet Managed Noir (15 000 pages)
W9061MC	- HP Cartouche de toner Managed LaserJet cyan (12 200 pages)
W9062MC	- HP Cartouche de toner Managed LaserJet jaune (12 200 pages)
W9063MC	- Cartouche de toner Managed LaserJet magenta (12 200 pages)

### Services

U8TW4E	- Service HP 3 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante gérée Color LaserJet M553 E55040
U8TW5E	- Service HP 4 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante gérée Color LaserJet M553 E55040
U8TW6E	- Service HP 5 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante gérée Color LaserJet M553 E55040
U9JT2E	- Service HP d'installation de nouvelle imprimante de groupe de travail

<sup>1</sup> Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des cartouches de toner LaserJet 508X noir conçues par HP et des cartouches de toner Managed LaserJet noir conçues par HP. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> <sup>2</sup> Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/ljclaims> <sup>3</sup> Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site [energystar.gov](http://energystar.gov) par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/ljclaims> <sup>4</sup> La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives. <sup>5</sup> Nécessite l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/sans fil en option. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être nécessaire. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> <sup>6</sup> Nécessite l'achat de l'accessoire pour impression directe NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w disponible en option. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> <sup>7</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting> <sup>8</sup> Achat de bacs à papier en option requis pour une capacité d'entrée maximale. <sup>9</sup> Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>10</sup> Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printsecurity> <sup>11</sup> Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions> <sup>12</sup> Un plug-in universel est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin> <sup>13</sup> Cartouche de toner noir HP Managed LaserJet non fournies, à acheter séparément. <sup>14</sup> Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins strict (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour 3 une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

# Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet ManagedE57540

Spécifications techniques	Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c(3GY26A)	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn(3GY25A)
Fonctions tout-en-un	Impression, copie, numérisation et télécopie en option	
Vitesse d'impression	<b>A4:</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Letter:</b> Jusqu'à 40 ppm Noir; Jusqu'à 38 ppm; <b>Letter:</b> Jusqu'à 40 ppm Couleur <sup>1)</sup> ; <b>Première page, noir et blanc:</b> En 5,9 secondes seulement; <b>Délai d'impression de la première page (couleur):</b> En 6,9 secondes seulement <sup>2)</sup>	<b>A4:</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Letter:</b> Jusqu'à 40 ppm Noir; Jusqu'à 38 ppm; <b>Letter:</b> Jusqu'à 40 ppm Couleur <sup>1)</sup> ; <b>Première page, noir et blanc:</b> Vitesse : 5,6 secondes; <b>Délai d'impression de la première page (couleur):</b> En 6,9 secondes seulement <sup>2)</sup>
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Couleur (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	
Technologie d'impression	Laser; <b>Technologies de résolution d'impression:</b> HP ImageREt 3600, Pantone étalonné	
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)	
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access, HP Easy Color	
Gestion d'imprimante	HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP	
Type de numérisation / Technologie	<b>Type:</b> A plat, chargeur automatique de documents; <b>Technologie:</b> Capteur d'image par contact (CIS)	
Résolution du scanner	<b>Matériel:</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Optique:</b> Jusqu'à 600 ppp	
Format du fichier de numérisation	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Impression à partir d'un port USB d'accès aisé : impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pct, .cht)	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Modes de numérisation	Applications du panneau avant : copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP)	
Format de numérisation	<b>Chargeur automatique de documents:</b> 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pouces Maximum; 105 x 127 mm; 4,1 x 5 in Minimum; <b>À plat:</b> 216 x 356 mm; Jusqu'à 45 ppm / 64 ipm (noir et blanc), jusqu'à 45 ppm / 58 ipm (couleur)	<b>Chargeur automatique de documents:</b> 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pouces Maximum; 105 x 127 mm; 4,1 x 5 in Minimum; <b>À plat:</b> 216 x 356 mm; Jusqu'à 43 ppm / 43 ipm (noir et blanc), jusqu'à 38 ppm / 38 ipm (couleur)
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 45 ppm / 64 ipm (noir et blanc), jusqu'à 45 ppm / 58 ipm (couleur) <sup>2)</sup> ; <b>recto-verso:</b> Jusqu'à 64 ipm (noir et blanc), jusqu'à 58 ipm (couleur)	Jusqu'à 43 ppm / 43 ipm (noir et blanc), jusqu'à 38 ppm / 38 ipm (couleur) <sup>2)</sup> ; <b>recto-verso:</b> Jusqu'à 43 ipm (noir et blanc), jusqu'à 38 ipm (couleur)
Fonctions de numérisation avancées	Optimisation du texte / de l'image; Ajustements de l'image; Création de tâches; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; notification de tâches; Suppression des pages vierges; Configurations rapides HP; HP EveryPage; Orientation automatique; Reconnaissance optique de caractères intégrée, recadrage automatique sur la page; Ajustement automatique de la tonalité	Optimisation du texte / de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de sortie des impressions; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Périphérie; Notification de travaux; Suppression de page blanche Configurations rapides HP
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256	
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP sur SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact	
Vitesse de copie	<b>Noir (A4):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Couleur (A4):</b> Jusqu'à 38 ppm <sup>2)</sup>	
Résolution de copie	<b>Noir (texte et graphiques):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat); Jusqu'à 600 x 450 ppp (ADF); <b>Couleur (texte et graphiques):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat); Jusqu'à 300 x 600 ppp (ADF)	
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 9 999 copies	
Plage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %	
Paramètres de copie	Copie recto verso; Evolutivité; Ajustements d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Ordre N ou Z; Orientation du contenu; Assemblage; Brochure; Création de tâches; Bord à bord; Stockage de travaux; Copie de carte d'identité; Copie de livre; Copie A vers B (différents formats de support)	
Connectivité standard	2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Compartiment d'intégration matérielle	
Fonctions réseau	Le serveur d'impression (standard) intégré via HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge 802.3az (EEE) sur structures Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard)	
Fonctionnalités sans fil	En option, disponible avec l'achat d'un accessoire matériel.	
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print 2.0 <sup>14</sup>	
Mémoire	<b>Standard:</b> 1,25 Go (imprimante), 500 Mo (scanner); <b>Maximum:</b> 2 Go (imprimante), 500 Mo (scanner)	
Vitesse du processeur	1,2 GHz / <b>Disque dur:</b> Disque dur intégré sécurisé HP hautes performances standard intégré, 320 Go minimum; chiffrement matériel AES 256 ou version ultérieure; Fonctionnalités d'effacement sécurisée (effacement sécurisé des fichiers, et des fichiers de travaux temporaires, données de travaux d'effacement sécurisée, effacement sécurisé de disque ATA); Administration américaine : Disque dur validé FIPS 140-2 standard, 500 Go minimum	
Taux d'utilisation	<b>Une fois par mois, A4:</b> Jusqu'à 120 000 pages <sup>3)</sup> ; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 2000 à 15 000 <sup>10</sup>	
Gestion du papier	<b>Capacités d'entrée:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2); Jusqu'à 650 feuilles Standard; Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; <b>Capacités en sortie:</b> Bac de sortie de 250 feuilles, agrafeuse pratique; Jusqu'à 250 feuilles Standard étiquettes légal; <b>Options recto verso:</b> Automatique (standard); <b>Capacité du chargeur automatique de documents:</b> Standard, 100 feuilles; <b>Bac d'alimentation pour enveloppes:</b> Non; <b>Bacs à papier standard:</b> 2; <b>Types de supports supportés:</b> Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur; <b>Poids du support pris en charge:</b> Bac 1 : 16 à 58 lb (papier ordinaire); 28 à 58 lb (papier brillant) Bac 2 : 16 à 58 lb (papier ordinaire); 28 à 58 lb (papier brillant); Bac 3 et plus en option : 16 à 58 lb (papier ordinaire); 28 à 58 lb (papier brillant); <b>Formats de supports pris en charge:</b> Bac 1 : lettre, légal, oficio, exécutif, statement, 4 x 6, 3 x 5, 5 x 7, 5 x 8, carte postale (JIS), double carte postale (JIS), 8,5 x 13, enveloppe (grand public n°9, n°10, Monarch); Personnalisée : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; Bac 2 : lettre, exécutif, statement, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, double carte postale (JIS); Personnalisée : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 11,69 pouces; Bac 3 et plus en option : lettre, légal, oficio, exécutif, 8,5 x 13; Personnalisée : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 14 pouces; <b>Formats de support personnalisés:</b> Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; Bac 2 : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 11,69 pouces; Bac 3 et plus en option : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 14 pouces	<b>Capacités d'entrée:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2); Jusqu'à 650 feuilles Standard; Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; <b>Capacités en sortie:</b> Bac de sortie 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles Standard étiquettes légal; <b>Options recto verso:</b> Automatique (standard); <b>Capacité du chargeur automatique de documents:</b> Standard, 100 feuilles; <b>Bac d'alimentation pour enveloppes:</b> Non; <b>Bacs à papier standard:</b> 2; <b>Types de supports supportés:</b> Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur; <b>Poids du support pris en charge:</b> Bac 1 : 16 à 58 lb (papier ordinaire); 28 à 58 lb (papier brillant) Bac 2 : 16 à 58 lb (papier ordinaire); 28 à 58 lb (papier brillant); Bac 3 et plus en option : 16 à 58 lb (papier ordinaire); 28 à 58 lb (papier brillant); <b>Formats de supports pris en charge:</b> Bac 1 : lettre, légal, oficio, exécutif, statement, 4 x 6, 3 x 5, 5 x 7, 5 x 8, carte postale (JIS), double carte postale (JIS), 8,5 x 13, enveloppe (grand public n°9, n°10, Monarch); Personnalisée : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; Bac 2 : lettre, exécutif, statement, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, double carte postale (JIS); Personnalisée : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 11,69 pouces; Bac 3 et plus en option : lettre, légal, oficio, exécutif, 8,5 x 13; Personnalisée : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 14 pouces; <b>Formats de support personnalisés:</b> Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; Bac 2 : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 11,69 pouces; Bac 3 et plus en option : 4,0 x 5,85 à 8,5 x 14 pouces

# Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet ManagedE57540

Spécifications techniques	Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Flow Managed E57540c(3GY26A)	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Managed E57540dn(3GY25A)
Dimensions du produit	L x p x h: 18,98 x 19,84 x 22,95 pouces; 482 x 504 x 583 mm <sup>2</sup> ; Maximum: 27,5 x 19,84 x 22,95 pouces; 699 x 504 x 583 mm	
Poids du produit	85 livres 38,6 kg	84 lb 38,1 kg
Contenu de l'emballage	Imprimante; Quatre toners HP LaserJet préinstallés (noir : environ 6 000 pages, couleur : environ 5 000 pages); Unité de récupération du toner; Documentation incluse; CD; Câble d'alimentation; Câble de télécopieur <sup>1</sup>	
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.	
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	
Panneau de commande	Affichage graphique de couleurs (CGD) de 8,0 po (20,3 cm) avec écran tactile; pivotant (angle réglable); Bouton d'accueil éclairé (pour retour rapide au menu d'accueil); Clavier étendu	Affichage graphique de couleurs (CGD) de 8,0 po (20,3 cm) avec écran tactile; pivotant (angle réglable); Bouton d'accueil éclairé (pour retour rapide au menu d'accueil)
Description de l'affichage	Affichage graphique de couleurs (CGD) de 8,0 po (20,3 cm) avec écran tactile; pivotant (angle réglable); Bouton d'accueil éclairé (pour retour rapide au menu d'accueil)	
Logiciels fournis	Programme d'installation de logiciel HP; programme de désinstallation de logiciel HP; pilote d'imprimante HP PCL6 (XPS), HP Device Experience (DXP), HP Connected, Écran d'accueil pour les systèmes d'exploitation Mac OS (dirige les utilisateurs vers 123.HP.com ou la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel de l'imprimante), manuels d'utilisation en ligne	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL, 92 polices redimensionnables internes en (émulation HP Postscript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 polices Unicode internes (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Systèmes d'exploitation supportés	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.) <sup>13</sup>	
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix, Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0, 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services 64 bits), NetWare 6.5 /SP8 Novell Clients <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, Novell serveurs <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2016 64 bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services)	
Configuration minimale du système	PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; Mac: 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site <a href="http://apple.com">Apple.com</a>	
Alimentation	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); Courant nominal en entrée: Tension d'entrée: 100 à 127 VCA, 60 Hz, tension d'entrée: 200 à 240 VCA, 50 Hz (tension non double, le produit varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); Consommation électrique: 592 W (Impression), 47,3 W (Prêt), 3,48 W (Veille), 0,08 watts (Arrêt automatique/Démarrage manuel), 0,49 watts (Arrêt/Démarrage automatiques/ Wake on LAN) <sup>4</sup>	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,5 B(A) (impression à 38 ppm); Pression sonore émise: 51 dB(A) (impression à 38 ppm) <sup>17</sup>	Puissance acoustique émise: 6,5 B(A) (impression à 38 ppm); Pression sonore émise: 51 dB(A) (impression à 38 ppm) <sup>16</sup>
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 15 à 30 °C; Température de fonctionnement recommandée: 17 à 25 °C; Température de stockage: 0 à 35 °C; Plage d'humidité à l'arrêt: 10 à 90% HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR	
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; clé prépartagée; et authentification Kerberos; prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Logement pour verrou de sécurité; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration de matériel pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - charge uniquement le bon code connu (DLLs, EXEs...); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans Arcsight and Splunk SIEMs	

<sup>1</sup> Rendements des toners établis selon les normes de test ISO/IEC. Les rendements et les coûts réels varient considérablement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleur et d'autres facteurs. <sup>2</sup> Sans bac 1 ou extension Legal tirée <sup>3</sup> Avec cartouches d'impression <sup>4</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. <sup>5</sup> La consommation électrique type (TEC) représente l'électricité consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heures (kWh). <sup>6</sup> Rendements moyens déclarés pour l'impression monochrome et composite couleur (C/M/J) basés sur la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutSupport> <sup>7</sup> HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de la cartouche est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Uniquement disponible avec les consommables HP authentiques; Accès Internet requis. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/SureSupply> <sup>8</sup> Mémoire max : module DIMM de 1 Go installé. Le micrologiciel peut utiliser jusqu'à 2 Go et 250 Mo ne sont donc pas utilisés dans cette configuration. <sup>9</sup> Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés. <sup>10</sup> HP recommande un nombre de pages d'impression d'images mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. <sup>11</sup> Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>12</sup> HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois soit compris dans la plage indiquée pour des performances de périphérique optimales. <sup>13</sup> Les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas tous pris en charge par les logiciels inclus; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures; Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression et de numérisation; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur HP.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX); Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation. <sup>14</sup> Les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas tous pris en charge par les logiciels inclus; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures; Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression et de numérisation; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur HP.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX); Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation. <sup>15</sup> Les cartouches d'encre HP LaserJet «A» et «X» authentiques sont également compatibles avec ce produit.

## Pour en savoir plus, consultez [hp.com](http://hp.com)

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

